

## **Уважаемый покупатель!**

*Благодарим Вас за покупку беседки «Летняя» которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.*

### **ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.
2. Беседка предназначена для эксплуатации в летний период. Поэтому в зимний период эксплуатации необходимо ограничить снеговую нагрузку. В случае невозможности устранения снежного покрова, необходимо усилить каркас подпорками. По возможности не устанавливать беседку вблизи от деревьев и строений, с которых может упасть снег, тем самым повредив покрытие и беседку в целом.
3. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
4. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
5. Чтобы не допустить уменьшения светопропускаемости сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

### **Гарантийные обязательства**

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
  - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
  - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
  - 2.3. при использовании не по назначению;
  - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
  - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.


#### **Предприятие-изготовитель несет ответственность:**

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_  
(Наименование и печать)

**Беседка «Летняя»**  
из профильной оцинкованной трубы  
**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**



**длина – 1.90 м**  
**ширина (по основанию) – 1.73 м**  
**высота – 2.02 м**

# Инструкция по сборке

## 1. Описание изделия

Беседка «Летняя» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40x20 мм и 20x20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Каркас собирается с помощью краб системы. Для сборки необходим гаечный ключ №10.

## 2. Комплектация изделия

№ п/п	Наименование деталей	Кол-во, шт
1	Сварная деталь каркаса	3
2	Стрингер 40x20	12
3	Краб Х	6
4	Краб Т	12
5	Болт М6x40 мм	48
6	Гайка М6	84
7	Шайба М6	36
8	Болт мебельный М6x70	36
9	Саморезы кровельные с шайбой и резиновым уплотнителем (для поликарбоната)	21
10	Термошайба	21
11	Доска без покрытия 28x115x2000 без покрытия	12
12	Сотовый поликарбонат*, 3x2.1	1

\* при покупке одного каркаса, сотовый поликарбонат в комплект не входит.


---

*В связи с постоянным совершенствованием беседок, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.*

*Продукция не подлежит обязательной сертификации*

### 3. Порядок сборки

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса стрингерами с помощью крабов Х и Т в верхней точке, и по бокам крыши согласно схеме.
- 3.2. Затем соедините стрингер таким же образом каркас под элементами деталей столешницы.
- 3.3. Закрепите нижние стрингеры по основанию.



- 3.4. Прикрутите болтами столешницу и скамейки, согласно просверленным отверстиям. Предварительно доски необходимо покрыть защитным средством (лак, пропитка и тд.)
- 3.5. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов на собранном каркасе беседки. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.

Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

#### **Внимание!**

При установке беседки необходимо дополнительное крепление к земле подручными материалами (арматура и т.п.).

Участок, на котором устанавливается беседка, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.